

**АКТ ГОТОВНОСТИ**  
МБДОУ детский сад «Диинчигеш»  
с.Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна  
Республики Тыва  
к новому 2020/2021 учебному году

с. Суг-Аксы 2020г

Утвержден  
приказом Министерства образования  
и науки Республики Тыва  
от «02» июня 2020г  
№ 516-д

### АКТ

готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
детский сад «Диинчигеш» с.Суг-АксыСут-Хольскогокожууна Республики Тыва  
к новому 2020-2021 учебному году

Составлен «13» августа 2020 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
«Диинчигеш» с. Суг-АксыСут-Хольскогокожууна Республики Тыва

Количество зданий-1.

Год постройки: 1991г

Юридический адрес: 668150, Республика Тыва, Сут-Хольский кожуун,  
с. Суг-Аксы, пер. Победа, 11.

Стационарный телефон (рабочий): 8 (394) 45 21-1-70

ФИО руководителя: КавааЧодураа Кан-ооловна

Проверка проводилась в соответствии с распоряжением администрации муниципального  
района Сут-Хольскийкожуун Республики Тыва № 309 от «04» августа 2020г «О создании  
рабочей комиссии по проведению проверки готовности общеобразовательных  
организаций Сут-Хольскогокожууна к 2020/21 учебному году, обеспечение горячим  
питанием обучающихся, получающих начальное общее образование и подготовки  
объектов образования к отопительному периоду 2020/21 года» комиссией в составе:

Председателькомиссии

от администрации кожууна: ОндарГаисьяХеймер-ооловна- заместитель председателя по  
по социальной политике администрации Сут-Хольскогокожууна;

Заместитель председателя комиссии СарыгларЭртинэ Александрович-и.о. заместителя  
председателяпо профилактике правонарушений, ГО и ЧС администрации Сут-  
Хольскогокожууна;

Члены комиссии:

От администрации: Тюлюш Алена Константиновна- главный специалист по архитектуре и  
строительству;

Хертек Андрей Валерьевич- Глава Сут-Хольскогокожууна, председатель Хурала  
Представителей Сут-Хольскогокожууна Республики Тыва;

От кожуунного управления образования:

Ондар Лидия Семис-ооловна- начальник УО; .

ОндарЧодурааДандый-ооловна- ведущий инженер УО

Ондар Роля Кууларовна-юрист Управление образования

От Пожарного надзора: ДонгакКудер Васильевич-начальник ОНД ИПР Дзун-  
Хемчикского и Сут-Хольского районов, майор внутренней службы;

От МО МВД: МонгушАйдын Николаевич- начальник ПП №2 МО МВД РФ «Дзун-  
Хемчикский», капитан полиции.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

**Наличие учредительных документов юридического лица:**

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Диинчигеш» с. Суг-АксыСут-Хольскогочожууна Республики Тыва № 869 -п от 05 ноября 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «27» января 2016г рег № 17-01/012/2007-085 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Контракт на право оперативного управления нежилого фонда- нет.

Свидетельство о государственной регистрации права от «29» января 2014г серия 17АВ № 228219 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 17 июля 2012г серия 17Л01 № 0000093, регистрационный номер 25, выданный службой по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва.

Срок действия лицензии- бессрочно.

### 3. Количество зданий (объектов) организации-1 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов здания нет.

б) текущий ремонт на объекте выполнен самими работниками учреждения, акт приемки-не оформлены, гарантийные обязательства не имеются.

в) иных видов ремонта- 0.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется.

### 4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: «Программа воспитания и обучения в детском саду»-5,5 лет; «Тыва уруглар ясли-садтарын гачуга асайзырадыл газынын программазы» А.Х.Алдын-оол-5,5 лет; «Программа по русскому языку для старшей и подготовительной групп детских дошкольных образовательных учреждений» Ф.М. Бартан-2 года; Основы безопасности жизни детей дошкольного возраста Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина-2 года; Юный эколог С.Н. Николаева-2 года; Природа и художник Т.А. Концева-3 года.

б) проектная допустимая численность воспитанников- 55 детей;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки-75 детей. Наполняемость групп: первые младшие группы-1, детей- 25, средние группы-1, детей-25; старшие группы-1, детей-25.

г) наличие образовательных программ имеются.

д) наличие программ развития образовательной организации- имеются.

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников-13 человек, 100%;

административно- хозяйственных работников-16 человек, 100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции-1 человек, 100%.

к) наличие плана работы организации на 2020-2021 учебный год имеются.

### 5. Состояние материально- технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как – хорошее.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие и характеристика объектов культурно- социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал –не имеется

тренажерный зал- не имеется

бассейн- не имеется;

музыкальный зал- не имеется;

специально оборудованные помещения для дополнительного образования-не имеется;

состояние технических средств- имеется телевизор-5 в рабочем состоянии.

б) организация компьютерной техникой- обеспечена.

Общее количество компьютерной техники-2 единиц, из них подлежит списанию-0 единиц.

в) обеспеченность мебелью- хорошее. Потребность в замене мебели: нет.

Обеспеченность постельным бельем, состояние и количество смен- обеспечена на 3 смен, хорошее.

Обеспеченность работников спецодеждой, место его хранения- достаточное, место выделено.

Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом-обеспечена.

г) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг-\_\_\_; научно- педагогическая и методическая литература-\_\_\_.

Потребность в обновлении книжного фонда\_\_\_\_\_.

**6.Состояние земельного участка, закрепленного за организацией- хорошее.**

Общая площадь участка- \_\_\_ кв. м;

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям- имеются, не соответствуют нет ограждения.

Наличие игровых площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям- имеются.

Требования техники безопасности при проведении прогулок на указанных объектах-соблюдаются.

**7.Медицинское обслуживание в организации-организовано.**

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве-1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра		1	По договору	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «22»июля 2016г, серия ЛО-17 № 0001940.

б) в целях медицинского обеспечения детей в организации оборудованы: медицинский кабинет- имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость-1 человек, состояние-удовлетворительное;

изолятор для заболевшего ребенка- имеется на 1 койку

Потребность в медицинском оборудовании имеется: стол, шкаф, кушетка.

Наличие санитарного заключения на мед кабинет № \_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_ 201\_г

Прохождение медицинского осмотра персонала: согласно графика.

**8.Пищеблок.**

а) Ремонт проведен в 2020г. Наличие аварийного титана-нет.

Качество эстетического оформления залов приема пищи-удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи-соблюдаются.

б) приготовление пищи осуществляется в 4-комфортной плите-1шт и 2-комфортной плите-1шт.

в) хранение продуктов-организовано в полках и емкостях, санитарным нормам-соответствует. Имеется 2 холодильника в рабочем состоянии.

г) обеспеченность технологическим оборудованием-не достаточное. Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования- соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется.

Требуется: морозильная камера-1шт

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков-соответствует санитарным нормам.

е) обеспеченность столовой посудой достаточное.

ж) разделочные столы их состояние- удовлетворительные, требуется закупка 1-разделочного стола.

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников- имеется.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется.

Наличие и маркировка уборочного инвентаря- имеется, маркированы.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция)- имеется.

9. Нормы освещенности групповых помещениях, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. Имеются лампочки с защитными плафонами.

10. Транспортное обеспечение организации-не организовано.

**11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации-** выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется- сторожами в составе-2 человек. Ежедневная охрана осуществляется воспитателями в составе 2 человек.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты-оборудованы, в рабочем состоянии.

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована, имеется стационарный телефон;

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба- организована. Ведется журнал посетителей.

Основные недостатки: отсутствие охранника и охранной сигнализации.

**12. Обеспечение пожарной безопасности организации** соответствует нормативным требованиям:

а) установлена система дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников.

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объект организации оборудован.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

- г) здания и объекты организации системами противодымной защиты-оборудованы.
- д) система передачи извещений о пожаре не обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
- е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
- ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования не выполнена.
- з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется 1 котельным. Состояние котла хорошее.

Опрессовка отопительной системы проведена.

Годовой лимит угля 130 тонн, согласно Постановлению администрации муниципального района Сут-Хольский кожуун № 769-п от 07 декабря 2017г.

Остаток угля по состоянию на 1 июня 2020 года 11 тонн, акт № б/н от 15.05.2020г составленный комиссией детского сада в количестве 3 человек.

Состояние воздушного отопления- хорошее.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции через оконные и дверные проемы. Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение - имеется скважина, состояние хорошее.

16. Сантехоборудования - нет.

17. Канализация-нет. Имеются надворные туалеты, выгребная яма состояние хорошее.

18. Наличие помещений:

Бытовых- нет, прачечных- нет, сушилок- нет, складских- имеется.

19. Наличие и состояние помещений и оборудования убежища образовательного учреждения- нет.

Акт комиссии по инвентаризации от мая месяца 2020г.

20. Энергосберегающие мероприятия и их состояние- ведутся .

Наличие и состояние водометров- нет; наличие и состояние теплосчетчиков- нет.

Наличие журнала, конкретного плана мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и его выполнение- имеется, выполняются.

21. Наличие системы видеонаблюдения:

Внешняя система видеонаблюдения, количество видеокамер- 1шт.

Внутренняя система видеонаблюдения, количество видеокамер-3шт.

22. Замечания и предложения с указанием даты и номера предписания:

Органов ГПН: нет

МО МВД: занести телефон на АОН

Членов комиссии: нет

24. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному году (принято, не принято, принято с условием) - принято

Председатель комиссии О. Ондар  
(подпись, дата)

Ондар Т.Х.  
(ФИО)

Заместитель комиссии

И.о. заместителя председателя по профилактике правонарушений, ГО и ЧС:  
Сарыглар Э.А.

Члены комиссии:

От администрации кожууна:

Главный специалист по архитектуре и строительству:

Тюлюш А.К.

Глава Сут-Хольского кожууна, председатель Хурала Представителей Сут-Хольского кожууна Республики Тыва

Хертек А.В.

Отуправление образования:

Начальник Управление образования:

Ондар Л.С. Ондар Ч.Д. Ондар Р.К.

Начальник ОНД ИПР Дзун-Хемчикского и Сут-Хольского районов,

Майор внутренней службы

Донгак К.В.

Начальник ИИ №2 МО МВД РФ «Дзун-Хемчикский» капитан полиции

Монгуш А.Н.