

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрации муниципального района Суг-Хольский кожуун 668150, с. Суг-Аксы, ул. Чогаалчылар, д. 40, тел: 394 45 -2-12-10 E-mail classcut_hol@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ясельный корпус детского сада «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Суг-Хольского кожууна Республики Тыва

668150, Республика Тыва, Суг-Хольский кожуун, с. Суг-Аксы, ул Победа, д.11, Email: dsugakxy@tuvasadik.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

образовательная

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

третья категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта 997,19 кв.м протяженность периметра 613,5метр.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком **№RU 17-509307-17-2021 от 12 апреля 2021г;** свидетельство о праве пользования объектом недвижимости **17.01.04.000.M000057.04.21 от 02.04.2021г.**

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Заведующий МБДОУ «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Каваа Чодураа Кан-ооловна, служебный 8 (394) 45-2-11-70; сотовый 89016447203 e-mail: dsugakxy@tuvasadik.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте, служебный телефон, факс, электронная почта)

Начальник Управление образования администрации муниципального района Суг-Хольский кожуун Жуков Тимур Сатович

тел: 8(394 45) 2-12-10; 89011367239. Email-classcut_hol@mail.ru

служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) **с 07:00-по 19:00, продолжительностью** (продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)
2. Общее количество работников **-9 человек.**
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, воспитанников и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций: **43 человек - из них – 30 воспитанников и 9 работников, 4 посетителей.**
4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных


Срок действия паспорта
до «__» _____ 202__ г.

Для служебного пользования
(пометка или гриф)
Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Управление образования
администрации муниципального района
Суг-Хольский кожуун

(подпись) Т.С. Жуков
(Ф. И. О.)
«__» _____ 202__ г.
с. Суг-Аксы

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления Федеральной
службы безопасности Российской
Федерации по Республике Тыва
полковник


В.Е. Мельников
(подпись) (Ф. И. О.)
«__» _____ 03 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления Федеральной
службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Республике
Тыва
полковник полиции


А.Д. Кука
(подпись) (Ф. И. О.)
«__» _____ 03 202__ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного управления МЧС
России по Республике Тыва
генерал-майор внутренней службы


А.С. Артёмов
(подпись) (Ф. И. О.)
«__» _____ 202__ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
ясельного корпуса детского сада «Диинчигеш»
с.Суг-Аксы Суг-Хольского кожууна Республики Тыва
668150, Республика Тыва, Суг-Хольский кожуун,
С.Суг-Аксы, ул Победа, 11,

с. Суг-Аксы

2022г

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

- угроза взрыва или взрыв объекта и его сооружений. Данная деятельность проявляется в виде подрывов зданий и транспортных средств с целью нанести вызвать человеческие жертвы, нанести ущерб и заблокировать работу предприятия.

- покушение и убийства. Один из основных методов ведения терроризма. Этот способ отличается демонстративностью, поэтому эффективен для целенаправленного психологического воздействия,

- захват заложников. Захват объекта осуществляется с целью достижения политических или иных целей, под давлением угрозы физической расправы с заложниками уничтожения материальных средств;

- выход из строя или несанкционированное вмешательство в работу теплоснабжения, электроснабжения, систем водоснабжения и других коммуникаций. Может быть осуществлен с целью блокирования работы предприятия.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) Площадь возможной зоны разрушения составит 997,19 кв. м, человеческие жертвы-43 чел, материальный ущерб- 24239,942 рублей.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	43	Разрушение зданий, нарушение системы ГВС и ХВС, отопления и электроснабжения	24239,942рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)- отсутствует.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта, имеется система видеонаблюдения, система освещения, пожарная сигнализация. Объект оборудован системой пожарной сигнализации фирмы «Циркон» с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны. Приборы пожарной сигнализации выведены на

центральный пульт пожарной охраны ГУ МЧС России по РТ. Размещение и обеспечения, освещения, а также знаков пожарной безопасности на путях эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности. Пожарная сигнализация с выводом дублирующего сигнала «Тандем-2» на пульт пожарной части.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения- **не имеется.**

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи- **имеется стационарный телефон.**

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) **отсутствуют.**

г) наличие стационарных и ручных металлоискатели: **отсутствуют**

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)- **1 прожектор при входе 200 ВТ и 4 лампочки накаливания 100 ВТ.**

е) наличие системы видеонаблюдения- **имеется 6 камеры видеонаблюдения 2- наружный, 4- внутренний, с хранением информации видеокamer на 30 суток, марка RV-Link OP1207 12V7Ah**

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): **контрольно- пропускной пункт не имеется.**

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) **В здании имеется 4 эвакуационных выхода; 1 калитка и 2 ворота.** Калитка с восточной стороны открыта в течение рабочего дня, закрывается на ночь. Въездные ворота с восточной стороны объекта закрыт круглосуточно, по прибытию автотранспорта открывают и закрывают. Связка ключей хранится у сторожа. Состояние ограждения с южной и западной стороны хорошее, высота 1,6 м., изготовлена из пиломатериала с южной стороны, с парадной стороны из профлиста, с северной стороны из пиломатериала, состояние удовлетворительное, повреждения отсутствует.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска- **отсутствует.**

г) физическая охрана объекта (территории):- **не имеется.**

3. наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации- **имеется.** Объект оборудован системой пожарной сигнализации фирмы «Циркон» с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны. Приборы пожарной сигнализации выведены на центральный пульт пожарной охраны ГУ МЧС России по РТ. Размещение и обеспечения, освещения, а также знаков пожарной безопасности на путях эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности. Пожарная сигнализация с выводом дублирующего сигнала «Тандем-2» на пульт пожарной части.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода- **отсутствует**

- в) наличие автоматической системы пожаротушения:- не имеется.
- г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: не имеется.
- д) наличие первичных средств пожаротушения: имеется огнетушители порошковые марки – ОП-4 (з) АВСЕ в количестве 4 штук. Пожарный щит-1.

VIII. Выводы и рекомендации

В ходе проведения обследования пристройки ясельного корпуса МБДОУ детского сада «Диинчигеш» с. Суг-Аксы на предмет состояния его антитеррористической защищенности, изучив конструктивные и технические характеристики, организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного функционирования, рассмотрев прогноз последствий совершения террористического акта на объекте, комиссия пришла к следующему выводу:

На основании кадровой справки МБДОУ детского сада «Диинчигеш» с. Суг-Аксы 668150, Республики Тыва, с.Суг-Аксы, ул. Победы д,11 служебный 8 (394) 45-2-11-70; сотовый 89016447203 e-mail: dsugaksy@tuvasadik.ru на 09 февраля 2022 года, в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит **43 человек.**

На основании справки о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества МБДОУ детского сада «Диинчигеш» с. Суг-Аксы прогнозируемый размер материального ущерба .

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения, на основании пункта № 13 Постановления Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 года, учитывая наивысшие количественные показатели критериев категорирования, указанных в пункте 14 указанного постановления, комиссия пришла к выводу о присвоении МБДОУ «Диинчигеш» с. Суг-Аксы третьей категории опасности.

1. Комиссией выявлены **критические элементы**: 1.2.электрощитовые; 3. скважина.4. котел.5. котельная.6. кухня.
2. Антитеррористическая защищенность МБДОУ «Диинчигеш» с. Суг-Аксы не в полной мере соответствует требованиям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 года № 1006, а именно:
3. п.24а- Назначить должностные лица, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск

национальной гвардии Российской Федерации). **Срок устранения до 01.04.2022г.**

4. п.24б- Разработать планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта. **Срок устранения 01.04.2022г.**
5. п.24г- Оснащен объект (территория) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». **Срок устранения до 01.04. 2022г**
6. п.24 д- Оборудовать объект системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. . **Срок устранения 01.04.2022г**
7. п.24 е- Проводить практические занятия и инструктаж о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта; **Постоянно.**
8. п.24 ж- Проводятся периодический обход и осмотр объектов (территории). **Постоянно.**
9. п.24и- Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории). **Постоянно.**
- 10.п.24к- Осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий). **Срок устранения - Каждый квартал года.**
- 11.п.24л – Разместить на объекте (территории) наглядные пособия, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а так же плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации). **Срок устранения до 15.04.2022г.**
- 12.п.31 – Установить систему оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории), обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники. **Срок устранения 01.02.2024г.**

Системы оповещения и управления эвакуацией людей должны

быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания.

В любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума.

Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствует

(другие сведения)

Приложение:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно - пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Заведующий МБДОУ: _____

Каваа Ч.К.

Паспорт безопасности актуализирован « _____ » _____ 202__ г

Причина
актуализации: _____



_____ ДСП
(пометка или гриф)
Экз. № _____



Утверждаю:
Начальник управления образования администрации муниципального района Сут-Хольский кожуун Жуков Т.С.
_____ 202__ г.

Акт категорирования и обследования ясельного корпуса МБДОУ «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва

Председатель комиссии:
Жуков Т.С.- начальник управление образования администрации муниципального района Сут-Хольский кожуун

Члены комиссии:
Донгак К.В.- начальник ОНД ИПР Дзун-Хемчикского и Сут-Хольского районов, майор внутренней службы;
Кавзаа Ч.К.- заведующий МБДОУ «Диинчигеш» с. Суг-Аксы;
Онгар Ч.Д.- ведущий инженер управление образования администрации муниципального района Сут-Хольский кожуун;
Онгар Ч.Д.- завхоз МБДОУ «Диинчигеш» с. Суг-Аксы

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрации муниципального района Сут-Хольский кожуун 668150, с. Суг-Аксы, ул. Чогаалчылар, д. 40, тел: 394 45 -2-12-10 E-mail classcut_hol@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва

668150, Республика Тыва, Сут-Хольский кожуун, с. Суг-Аксы, ул. Победа, д.11, Email: dsugaksy@tuvasadik.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

образовательная

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

третья категория

(категория опасности объекта (территории)

Общая площадь объекта 997,19 кв.м протяженность периметра 613,5метр.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком №RU 17-509307-17-2021 от 12 апреля 2021г; свидетельство о праве

пользования объектом недвижимости 17.01.04.000.M000057.04.21 от 02.04.2021г.

Заведующий МБДОУ «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Каваа Чодураа Кан-ооловна, служебный 8 (394) 45-2-11-70; сотовый 89235508972 e-mail: dsugaksy@tuvasadik.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте, служебный телефон, факс, электронная почта)

Начальник Управление образования администрации муниципального района Суг-Хольский кожуун Жуков Тимур Сатович

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),
тел: 8(394 45) 2-12-10; 89011367239. Email-classcut hol@mail.ru
служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

2. Режим работы объекта (территории) с 07:00-по 19:00, продолжительностью.
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников -9 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, воспитанников и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций: **43 человек - из них – 30 воспитанников и 9 работников, 4 посетителей.**

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций ночью 1 сторож, 2 дежурных воспитателя.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)- арендаторов отсутствует.

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии):

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Электрощитовая:				

1	а) специальной комнате под замком;	1	5,4	Подрыв и поджог	Локальный
2	б) в кочегарке	1	11,2	Подрыв и поджог	Локальный
3	Скважина	2	16,6	Подрыв и отравляющие вещества	Муниципальный
4	Котел	1	11,2	Подрыв и поджог	Локальный
5	Котельная	1	11,2	Подрыв и захват заложников	Локальный
6	Кухня	1	17,2	Подрыв и захват заложников	Локальный

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) **дверные и оконные проемы, ограждения.**

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: **огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества, СВУ.**

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

2. Предполагаемые модели действий нарушителей

- угроза взрыва или взрыв объекта и его сооружений. Данная деятельность проявляется в виде подрывов зданий и транспортных средств с целью нанести вызвать человеческие жертвы, нанести ущерб и блокировать работу предприятия.

- покушение и убийства. Один из основных методов ведения терроризма. Этот способ отличается демонстративностью, поэтому эффективен для целенаправленного психологического воздействия,

- захват заложников. Захват объекта осуществляется с целью достижения политических или иных целей, под давлением угрозы физической расправы с заложниками уничтожения материальных средств;

- выход из строя или несанкционированное вмешательство в работу теплоснабжения, электроснабжения, систем водоснабжения и других коммуникаций. Может быть осуществлен с целью блокирования работу предприятия.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) **Площадь возможной зоны разрушения составит 997,19 кв. м, человеческие жертвы-43 чел, материальный ущерб- 24239,942 рублей.**

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	43	Разрушение зданий, нарушение системы ГВС и ХВС, отопления и электроснабжения	24239,942р

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

2. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)- отсутствует.
3. 2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта имеется система видеонаблюдения, система освещения, пожарная сигнализация.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
 - а) объектовые и локальные системы оповещения- не имеется.
 - б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи- имеется стационарный телефон.
 - в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) отсутствуют.
 - г) наличие стационарных и ручных металлоискатели: отсутствуют
 - д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)- 1 прожектор при входе и 4 лампочки накаливания.
 - е) наличие системы видеонаблюдения- имеется 6 камеры видеонаблюдения 2- наружный, 4- внутренний, с хранением информации видеокamer на 30 суток.
2. Меры по физической защите объекта (территории):
 - а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): контрольно- пропускной пункт не имеется.
 - б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) В здании имеется 4 эвакуационных выхода; 1 калитка и 2 ворота. Калитка с восточной стороны открыта в течение рабочего дня, закрывается на ночь. Въездные ворота с восточной стороны объекта закрыт

круглосуточно, по прибытию автотранспорта открывают и закрывают. Связка ключей хранится у сторожа. Состояние ограждения с южной и западной стороны хорошее, высота 1,6 м., изготовлена из пиломатериала с южной стороны, с парадной стороны из профлиста, с северной стороны из пиломатериала, состояние удовлетворительное, повреждения отсутствуют.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует.

г) физическая охрана объекта (территории):- не имеется.

3. наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации- имеется. **Объект оборудован системой пожарной сигнализации фирмы «Циркон» с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны. Приборы пожарной сигнализации выведены на центральный пульт пожарной охраны ГУ МЧС России по РТ. Размещение и обеспечения, освещения, а также знаков пожарной безопасности на путях эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности. Пожарная сигнализация с выводом дублирующего сигнала «Тандем-2» на пульт пожарной части.**

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода- отсутствует

в) наличие автоматической системы пожаротушения:- не имеется.

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: не имеется.

д) наличие первичных средств пожаротушения: **имеется огнетушители порошковые марки – ОП-4 (з) АВСЕ в количестве 4 штук. Пожарный щит-1.**

VIII. Выводы и рекомендации

В ходе проведения обследования МБДОУ детского сада «Диинчигеш» с. Суг-Аксы на предмет состояния его антитеррористической защищенности, изучив конструктивные и технические характеристики, организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного функционирования, рассмотрев прогноз последствий совершения террористического акта на объекте, **комиссия пришла к следующему выводу:**

На основании кадровой справки МБДОУ детского сада «Диинчигеш» с. Суг-Аксы на 09 февраля 2022 года, в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит **43 человек.**

На основании справки о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества МБДОУ детского сада «Диинчигеш» с. Суг-Аксы прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составит **24239,942 рублей.**

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения, на основании пункта № 13 Постановления Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 года, учитывая наивысшие количественные показатели критериев категорирования, указанных в пункте 14 указанного постановления, комиссия пришла к выводу о присвоении

МБДОУ «Диинчигеш» с. Суг-Аксы третьей категории опасности.

1. Комиссией выявлены **критические элементы:** 1.2.электрощитовые;
3. скважина.4. котел.5. котельная.6. кухня.

13. Антитеррористическая защищенность МБДОУ «Диинчигеш» с. Суг-Аксы не в полной мере соответствует требованиям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 года № 1006, а

именно:

1. п.24а- назначить должностные лица, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации). **Срок устранения до 01.04.2022г.**
2. п.24б- разработать планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта. **Срок устранения 01.04.2022г.**
3. п.24г- Оснащение объекта (территория) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». **Срок устранения до 01.04. 2022г**
4. п.24 д- Оборудовать объект системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. . **Срок устранения 01.04.2022г**
5. п.24 е- Проводить практические занятия и инструктаж о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта; **Постоянно.**
6. п.24 ж- Проводятся периодический обход и осмотр объектов (территории). **Постоянно.**
7. п.24и- Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории). **Постоянно.**
8. п.24к- Осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий). **Срок устранения - Каждый квартал года.**
9. п.24л – Разместить на объекте (территории) наглядные пособия, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а так же плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации). **Срок устранения до 15.04.2022г.**
10. п.31 – Установить систему оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории), обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники. **Срок устранения 01.02.2024г.**

Системы оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания.

В любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума.

Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации.

Председатель комиссии:

Жуков Т.С. - начальник управления образования администрации муниципального района Сут-Хольский кожуун



Члены комиссии:

Донгак К.В. - начальник ОНД ИПР Дзун-Хемчикского и Сут-Хольского районов, майор внутренней службы

Каваа Ч.К. - заведующий МБДОУ «Диинчигеш» с. Суг-Аксы

Ондар Ч.Д. - ведущий инженер управление образования администрации муниципального района Сут-Хольский кожуун

Ондар Ч.Д. - завхоз МБДОУ «Диинчигеш» с. Суг-Аксы




«Утверждаю»
Заведующая
МБДОУ «Диинчигеш»
Ч.К.Каваа
2022г.

План – схема.

С указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств.

Ясельного корпуса МБДОУ «Диинчигеш» с.Суг-Аксы.



контрольно-пропускной пункт – не имеется

видеокамеры ○


ВХОД- □



«Утверждаю»
Заведующая
МБДОУ «Диинчигеш»
Ч.К.Каваа
2022г.

План – схема.
С обозначением критических элементов
Ясельного корпуса МБДОУ «Диинчигеш» с.Суг-Аксы.

- Критические элементы:
Кочегарка, кухня
котлы - ○
Скважина - ⊗
Электрощитовые - △



ДСП
(пометка или гриф)

Утверждаю:

Председатель комиссии
Заведующий МБДОУ «Диинчигеш»:

Каваа Ч.К.

2022г



Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности ясельного корпуса МБДОУ «Диинчигеш» с. Суг-Аксы

№ п/п	Пункт по ППРФ от 02.08.2019г. № 1006	Мероприятия	Срок исполнения	Отметка о устранении
1	п.24а	Назначить должностные лица, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).	Срок устранения до 01.04.2022г.	
2	п.24б	Разработать планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	Срок устранения 01.04.2022г	
3	п.24г	Оснащение объекта (территория) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».	Срок устранения до 01.04. 2022г	
4	п.24 д	Оборудовать объект системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации	Срок устранения 01.04.2022г	
5	п.24 е	Проводить практические занятия и инструктаж о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных	Постоянно.	

		предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;		
6	п.24 ж	Проводятся периодический обход и осмотр объектов (территории).	Постоянно.	
7	п.24и	Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории).	Постоянно.	
8	п.24к	Осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий).	Каждый квартал года.	
9	п.24л	Разместить на объекте (территории) наглядные пособия, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а так же плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).	Срок устранения 15.04.2022г	
12	п.31	Установить систему оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории), обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники.	Срок устранения до 01.02.2024г.	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна РТ.

668150, Республики Тыва, с.Суг-Аксы, ул. Победы д,11

служебный 8 (394) 45-2-11-70; сотовый 89016447203 e-mail:
dsugaksy@tuvasadik.ru

Справка балансовой стоимости 09.02.2022года

Балансовая стоимость составляет: 24.239,942 рублей.

Заведующая МБДОУ «Диинчигеш»



Ч.К.Каваа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна РТ.

668150, Республики Тыва, с.Суг-Аксы, ул. Победы д,11

служебный 8 (394) 45-2-11-70; сотовый 89016447203 e-mail:
dsugaksy@tuvasadik.ru

Кадровая справка ясельного корпуса МБДОУ «Диинчигеш» с.Суг-Аксы на
09.02.2022года.

ко детей: 30
ко работников: 9
детители : 4

ИТОГО: 43 человек.

Заведующая МБДОУ  Ч.К.Каваа.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна РТ.

с. Суг-Аксы

«09» февраля 2022г

ПРИКАЗ № 87 а

**«О создании комиссии по проверке обследования и категорирования
антитеррористической защищенности ясельного корпуса МБДОУ
«Диинчигеш» с.Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна».**

Во исполнения Российской Федерации от 7 октября 2017 года №1235 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территории) Министерства образования и науки Российской Федерации, и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий состав комиссии по проверке обследования и категорирования антитеррористической защищенности ясельного корпуса МБДОУ «Диинчигеш» с.Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна (приложение 1)
2. Провести 13 июля 2021 года обследования и категорирования антитеррористической защищенности ясельного корпуса МБДОУ «Диинчигеш» с.Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна.
3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ «Диинчигеш»

Ч.К.Каваа



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна РТ.

с. Суг-Аксы

«05» марта 2022г

ПРИКАЗ № 88 а

«О назначении ответственного лица за проведения мероприятий по обеспечении антитеррористической защищенности объекта и хранения паспорта безопасности ясельного корпуса МБДОУ «Диинчигеш» с.Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна».

Во исполнения Российской Федерации от 7 октября 2017 года №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территории) Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить завхоза Ондар Ч.Д - ответственным лицом за проведения мероприятий по обеспечении антитеррористической защищенности ясельного корпуса МБДОУ «Диинчигеш» с.Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна (приложение 2)
2. Назначить старшего воспитателя Донгак А.Б – ответственным лицом за хранение паспорта безопасности антитеррористической защищенности ясельного корпуса МБДОУ «Диинчигеш» с.Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна.
3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ «Диинчигеш»

Ч.К.Каваа



Приложение 1
К приказу № 87а от 09 февраля 2022г

Состав

**Комиссия по проверке обследования и категорирование
антитеррористической защищенности ясельного корпуса МБДОУ
«Диинчигеш» с.Суг-Аксы.**

1. Каваа Ч.К. – Председатель комиссии – заведующая МБДОУ «Диинчигеш»с.Суг-Аксы.
2. Кечил-оол Е.Ч.- Главный специалист по охране труда Минобрнауки РТ.
3. Донгак К.В. – Начальник ОНД ИПР Дзун-Хемчикского и Сут-Хольского районов, майор внутренней службы.
4. Жуков Т.С – Начальник управление образования Сут-Хольского кожууна
5. Ондар Ч.Д. – Ведущий инженер управление образования Сут-Хольского кожууна.
6. Ондар Ч.Д. – Завхоз МБДОУ «Диинчигеш» с.Суг-Аксы.
7. Ондар Б.М. – Кочегар МБДОУ «Диинчигеш» с.Суг-Аксы.

Пронумеровано

Прошнуровано

стр 844



Lab. Mērvoy
in Finanšu ministrija
2013. gada 2.02

лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций **ночью 1 сторож, 2 дежурных воспитателя.**

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)- **арендаторов отсутствует.**

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии):

№ п/п	Наименование критического элемента ¹	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Электрощитовая:				
1	а) специальной комнате под замком;	1	5,4	Подрыв и поджог	Локальный
2	б) в кочегарке	1	11,2	Подрыв и поджог	Локальный
3	Скважина	2	16,6	Подрыв и отравляющие вещества	Муниципальный
4	Котел	1	11,2	Подрыв и поджог	Локальный
5	Котельная	1	11,2	Подрыв и захват заложников	Локальный
6	Кухня	1	17,2	Подрыв и захват заложников	Локальный

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) **дверные и оконные проемы, ограждения.**

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: **огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества, СВУ.**